MedicAir
PEOPLE

Termoletto
SISTEMI ANTIDECUBITO

CATALOGO PRODOTTI | 2020

Termoletto

SISTEMI ANTIDECUBITO

Termoletto Italiana progetta e produce sistemi antidecubito dal 1990 nello stabilimento di Limena (PD).

Il **Made in Italy** è sicuramente il punto forza dell'azienda, che garantisce sicurezza, qualità e dinamicità.

Nel corso degli anni, **Termoletto Italiana è divenuta il punto di riferimento per gli addetti ai lavori nel settore dell'antidecubito**, maturando un'elevata specializzazione e conoscenza nel campo della prevenzione delle lesioni da pressione, dando vita a prodotti efficaci e affidabili al fine di migliorare lo stile di vita del paziente.

L'applicazione di tecnologie per la valutazione delle pressioni ci aiuta a verificare l'efficacia dei sistemi in fase di progettazione e la funzionalità durante i test a lungo termine: pertanto, ogni nuovo prodotto viene analizzato sotto tutti i profili, normativi e pratici, nell'intento di realizzare dispositivi efficaci e funzionali che risultino, allo stesso tempo, di semplice utilizzo.

MADE IN ITALY

Da giugno 2017, Termoletto Italiana è diventata una realtà consociata di MedicAir.

MedicAir
PEOPLE

La scelta di MedicAir di acquisire Termoletto nasce dalla specifica esigenza di diventare fabbricanti di superfici antidecubito e di avere prodotti qualitativamente innovativi, sicuri e pensati per il mercato Italiano.

MedicAir nasce nel 1948 con il nome Gastec S.r.l., società inizialmente attiva nell'ambito della distribuzione di gas tecnici, liquidi e compressi. In un contesto di accentuata necessità da parte di molte strutture sanitarie di concentrarsi su obiettivi di razionalizzazione e contenimento delle spese, l'Azienda ha esteso l'orizzonte delle proprie attività e, dal 1986, si è sviluppata nella più ampia gestione di servizi sanitari a domicilio e presso le Strutture Ospedaliere, Case di Riposo e RSA.

Oggi leader nel settore dell'Home Care, MedicAir è attiva nel campo dei servizi assistenziali ospedalieri e a domicilio per la gestione di terapie sanitarie. In particolare opera nell'area delle lesioni (antidecubito e pressione topica negativa) e in quella respiratoria (ossigenoterapia, ventilazione meccanica, diagnosi e cura della sindrome delle apnee ostruttive del sonno). Si occupa inoltre di telemedicina e nutrizione artificiale.

MedicAir vanta 23 sedi operative ben dislocate sul territorio nazionale e una sede in Svizzera, rappresentando una copertura capillare che garantisce performance in tempistiche di servizio da leader nel settore Antidecubito; gestendo noleggi continuativi e nominativi, oltre alle vendite, in totale autonomia ed efficienza.

MedicAir si avvale di professionisti con esperienza ventennale nel settore garantendo un servizio ottimale, inoltre, nella sede di Origgio (VA) mette a disposizione del cliente un Customer Service h24 quale canale di comunicazione diretto ed immediato, garantendo una reperibilità di informazioni costante e un'assistenza sempre puntuale ed efficace.

INDICE

SISTEMI ANTIDECUBITO ATTIVI AD ARIA new **4**

- Dinamici* 6
- Bariatrico 14
- Pediatrico 14
- Componibili* 15

SUPERFICI ANTIDECUBITO REATTIVE / STATICHE 19

- Espanso 20
- Viscoelastico 21
- Fibra Cava Siliconata 24

MATERASSI DA DEGENZA 26

AUSILI TERAPEUTICI - ACCESSORI 27

- Cuscini antidecubito e unità posturali 27
- Sistemi di Contenzione e Protezione 33
- Guanciali standard omologati 37
- Accessori 38

LINEA HOME 39

- Materassi 39
- Guanciali 40
- Cuscini da seduta 40

***Alcuni prodotti sono disponibili anche nella versione sovramaterasso**

Tutte le immagini sono fornite al solo scopo illustrativo e non costituiscono elemento contrattuale.

SISTEMI ANTIDECUBITO ATTIVI AD ARIA

CARATTERISTICHE DISPOSITIVI MEDICI (D.M.)

Si tratta di superfici alimentate da un compressore elettrico a elevata tecnologia, composte da singole celle d'aria a zone differenziate (testa, tronco e talloni), capaci di gestire fino all'altissimo grado di rischio le lesioni da pressione secondo le scale di valutazione del rischio.

Rischio Basso | Medio | Medio/Alto | Alto | Altissimo

Le nostre superfici antidecubito attive ad aria intervengono direttamente sulle cause estrinseche determinanti una lesione da pressione e garantiscono quindi:

- la riduzione della pressione del corpo sul piano d'appoggio
- la riduzione delle forze di attrito e stiramento e la dispersione di calore e umidità grazie alla cover superiore in DARTEX®

where skin meets fabric dartex

Bielastico | Impermeabile | Traspirante | Antibatterico

- il mantenimento di una postura corretta del paziente

I sistemi interagiscono costantemente con il corpo del paziente per garantire un'adeguata distribuzione pressoria attraverso le seguenti modalità terapeutiche:

- **attiva a pressione alternata:** gli elementi che compongono la superficie si gonfiano e si sgonfiano alternativamente secondo un ciclo temporale definito, garantendo una media delle pressioni di contatto inferiori alla POC per il 100% del tempo. La terapia è stata studiata al fine di ottenere quelli che sono gli effetti dei movimenti spontanei del paziente, atti a garantire la perfusione massima dei tessuti;
- **statica o bassa pressione continua:** le celle sono gonfiate ad un livello definito di pressione. La superficie rimane "senza movimento", tranne in riposta ai movimenti del paziente che condizionano la ridistribuzione della pressione. Quest'ultima viene quindi ridotta e distribuita in modo uniforme sulla superficie, creando un effetto di fluttuazione e garantendo allo stesso tempo un ottimo comfort al paziente.

I nostri modelli sono completamente automatici grazie alla presenza di sensori posizionati all'interno del compressore (digitale) e nel materasso (pneumatico) che analizzano costantemente le pressioni e le variazioni di postura del paziente in tempo reale, inviando le informazioni al microprocessore che provvede a regolare e personalizzare le pressioni di esercizio per ogni zona corporea.

Ogni progetto cerca di ottenere il massimo risultato analizzando i fattori esterni che causano delle lesioni cutanee, senza trascurare il comfort del paziente e degli operatori.

DINAMICI

RISCHIO MEDIO / 3° STADIO

ALFACELL

Nome commerciale	**ALFACELL**
Cod.	ALFASYCPRSC16
Descrizione	Sistema antidecubito a pressione alternata, sostitutivo del materasso da degenza. Prodotto interamente in nylon/poliuretano ad altissima resistenza meccanica, con base di supporto di 3 cm. **Superficie con CPR a strappo.**
Portata terapeutica	180 Kg
Dimensioni	195x85x16 cm
ISO	03.33.06.021
Telo di Copertura	Cod. COVER ALFACELLC SUP in SEYNTEX®

ALFACELL

Nome commerciale	**ALFACELL**
Cod.	ALFASYCPRSC19
Descrizione	Sistema antidecubito a pressione alternata, sostitutivo del materasso da degenza. Prodotto interamente in nylon/poliuretano ad altissima resistenza meccanica, con base di supporto di 6 cm. **Superficie con CPR rotativa.**
Portata terapeutica	180 Kg
Dimensioni	195x85x19 cm
ISO	03.33.06.021
Telo di Copertura	Cod. COVER ALFACELLC SUP in SEYNTEX®

AIR SYSTEM PRO 1000

Nome commerciale	**AIR SYSTEM PRO 1000**
Cod.	PRO1000
Descrizione	Sistema antidecubito ad aria, dotato di funzionalità dinamica a pressione alternata e statica a bassa pressione continua, completamente sostitutivo del materasso ospedaliero. Superficie dotata di base di supporto. Sistema a zone differenziate, realizzata in nylon. Superficie con CPR.
Portata terapeutica	180 Kg
Dimensioni	Small 198x80x18 cm / Medium 198x85x18 cm / Large 198x90x18 cm
ISO	03.33.06.021
Telo di Copertura	Cod. COVER RED in DARTEX®

AIR SYSTEM PRO 1000 SOVRAMATERASSO

Nome commerciale	**AIR SYSTEM PRO 1000 SOVRAMATERASSO**
Cod.	PRO1000OL
Descrizione	Sistema antidecubito ad aria, dotato di funzionalità dinamica a pressione alternata e statica a bassa pressione continua. Superficie versione sovramaterasso. Sistema a zone differenziate, realizzata in nylon. Superficie con CPR.
Portata terapeutica	180 Kg
Dimensioni	Small 198x80x11 cm / Medium 198x85x11 cm / Large 198x90x11 cm
ISO	03.33.06.021
Telo di Copertura	Telo Cod. COVER RED in DARTEX®

SISTEMI ANTIDECUBITO ATTIVI AD ARIA

DINAMICI

RISCHIO MEDIO-ALTO / 3° STADIO

AIR SYSTEM PRO 2000

Nome commerciale	**AIR SYSTEM PRO 2000**
Cod.	PRO2000
Descrizione	Sistema antidecubito ad aria, dotato di funzionalità dinamica a pressione alternata e statica a bassa pressione continua, completamente sostitutivo del materasso ospedaliero. Sistema a zone differenziate. Superficie con CPR standard Superficie dotata di base di supporto. Superficie in nylon.
Portata terapeutica	180 Kg
Dimensioni	Small 198x80x18 cm / Medium 198x85x18 cm Large 198x90x18 cm
ISO	03.33.06.021
Telo di Copertura	Cod. COVER AZZURRA in DARTEX®

AIR SYSTEM PRO 2000 EVO

Nome commerciale	**AIR SYSTEM PRO 2000 EVO**
Cod.	S2000EV
Descrizione	Sistema antidecubito ad aria, dotato di funzionalità dinamica a pressione alternata e statica a bassa pressione continua, completamente sostitutivo del materasso ospedaliero. Sistema a zone differenziate. Superficie con CPR standard. Superficie dotata di base di supporto. Superficie in poliuretano.
Portata terapeutica	150 Kg
Dimensioni	198x85x16 cm
ISO	03.33.06.021
Telo di Copertura	Cod. COVER AZZURRA in DARTEX®

FLOW BASE

Nome commerciale	**FLOW BASE**
Cod.	MFLOWBA
Descrizione	Sistema antidecubito ad aria, dotato di funzionalità dinamica a pressione alternata e statica a bassa pressione continua, completamente sostitutivo del materasso ospedaliero. Sistema a zone differenziate. Superficie con CPR standard. Superficie dotata di base di supporto. Superficie in poliuretano.
Portata terapeutica	150 Kg
Dimensioni	198x85x16
ISO	03.33.06.021
Telo di Copertura	Cod. COVER BASE in DARTEX®

AIR SYSTEM PRO 3000

Nome commerciale	**AIR SYSTEM PRO 3000**
Cod.	PRO3000
Descrizione	Sistema antidecubito ad aria, dotato di funzionalità dinamica a pressione alternata e statica a bassa pressione continua, completamente sostitutivo del materasso ospedaliero. Sistema a zone differenziate. Superficie dotata di base di supporto. Superficie con CPR standard. Superficie in nylon-poliuretano.
Portata terapeutica	180 Kg
Dimensioni	Small 198x80x18 cm / Medium 198x85x18 cm / Large 198x90x18 cm
ISO	03.33.06.021
Telo di Copertura	Cod. COVER SILVER in DARTEX®

AIR SYSTEM PRO 3000 EVO

Nome commerciale	**AIR SYSTEM PRO 3000 EVO**
Cod.	S3000EV
Descrizione	Sistema antidecubito ad aria, dotato di funzionalità dinamica a pressione alternata e statica a bassa pressione continua, completamente sostitutivo del materasso ospedaliero. Sistema a zone differenziate. Superficie con CPR standard. Dotata di base di supporto. Superficie in poliuretano. Celle zona talloni escludibili singolarmente.
Portata terapeutica	180 Kg
Dimensioni	Small 198x80x18 cm / Medium 198x85x18 cm / Large 198x90x18 cm
ISO	03.33.06.021
Telo di Copertura	Cod. COVER SILVER in DARTEX®

FLOW MIDDLE

Nome commerciale	**FLOW MIDDLE**
Cod.	MFLOWMI
Descrizione	Sistema antidecubito ad aria, dotato di funzionalità dinamica a pressione alternata e statica a bassa pressione continua, completamente sostitutivo del materasso ospedaliero. Sistema a zone differenziate. Superficie con CPR standard. Dotata di base di supporto. Superficie in poliuretano. Celle zona talloni escludibili singolarmente.
Portata terapeutica	180 Kg
Dimensioni	Small 198x80x18 cm / Medium 198x85x18 cm / Large 198x90x18 cm
ISO	03.33.06.021
Telo di Copertura	Cod. COVER MIDDLE in DARTEX®

DINAMICI

RISCHIO ALTISSIMO / 4° STADIO

AIR SYSTEM PRO 5000

Nome commerciale	**AIR SYSTEM PRO 5000**
Cod.	PRO5000
Descrizione	Sistema antidecubito ad aria, dotato di funzionalità dinamica a pressione alternata e statica a bassa pressione continua, completamente sostitutivo del materasso ospedaliero. Sistema a zone differenziate. 9 livelli di comfort. Dotato di base di supporto. Superficie con CPR standard. Superficie in nylon-poliuretano.
Portata terapeutica	250 Kg
Dimensioni	Medium 198x85x22 cm / Large 198x90x22 cm
ISO	03.33.06.021
Telo di Copertura	Cod. COVER BLU in DARTEX®

AIR SYSTEM PRO 5000 EVO

Nome commerciale	**AIR SYSTEM PRO 5000 EVO**
Cod.	S5000EV
Descrizione	Sistema antidecubito ad aria, dotato di funzionalità dinamica a pressione alternata e statica a bassa pressione continua, completamente sostitutivo del materasso ospedaliero. Sistema a zone differenziate. 9 livelli di comfort. Dotato di base di supporto. Superficie con CPR Trinity. Superficie in poliuretano. Celle zona testa e talloni escludibili singolarmente.
Portata terapeutica	250 Kg
Dimensioni	Medium 198x85x21 cm / Large 198x90x21 cm
ISO	03.33.06.021
Telo di Copertura	Cod. COVER BLU in DARTEX®

FLOW HIGH

Nome commerciale	**FLOW HIGH**
Cod.	MFLOWHI
Descrizione	Sistema antidecubito ad aria, dotato di funzionalità dinamica a pressione alternata e statica a bassa pressione continua, completamente sostitutivo del materasso ospedaliero. Sistema a zone differenziate. 9 livelli di comfort. Dotato di base di supporto. Superficie con CPR Trinity. Superficie in poliuretano. Celle zona testa e talloni escludibili singolarmente.
Portata terapeutica	250 Kg
Dimensioni	Medium 198x85x21 cm / Large 198x90x21 cm
ISO	03.33.06.021
Telo di Copertura	Cod. COVER HIGH in DARTEX®

AIR SYSTEM PRO 8000

Nome commerciale	**AIR SYSTEM PRO 8000**
Cod.	PRO8000
Descrizione	Sistema antidecubito ad aria, dotato di funzionalità dinamica a pressione alternata e statica a bassa pressione continua, completamente sostitutivo del materasso ospedaliero. Sistema a zone differenziate. 23 livelli di comfort. Dotato di base di supporto. Superficie con CPR standard. Superficie in nylon-poliuretano.
Portata terapeutica	250 Kg
Dimensioni	Medium 198x85x22 cm / Large 198x90x22 cm
ISO	03.33.06.021
Telo di Copertura	Cod. COVER GREEN in DARTEX®

AIR SYSTEM PRO 8000 EVO

Nome commerciale	**AIR SYSTEM PRO 8000 EVO**
Cod.	S8000EV
Descrizione	Sistema antidecubito ad aria, dotato di funzionalità dinamica a pressione alternata e statica a bassa pressione continua, completamente sostitutivo del materasso ospedaliero. Sistema a zone differenziate. 23 livelli di comfort. Dotato di base di supporto. Superficie con CPR Trinity. Superficie in poliuretano. Tutte le celle sono escludibili singolarmente.
Portata terapeutica	250 Kg
Dimensioni	Medium 198x85x21 cm / Large 198x90x21 cm
ISO	03.33.06.021
Telo di Copertura	Cod. COVER GREEN in DARTEX®

FLOW ADVANCE

Nome commerciale	**FLOW ADVANCE**
Cod.	MFLOWAD
Descrizione	Sistema antidecubito ad aria, dotato di funzionalità dinamica a pressione alternata e statica a bassa pressione continua, completamente sostitutivo del materasso ospedaliero. Sistema a zone differenziate. 23 livelli di comfort. Dotato di base di supporto. Superficie con CPR Trinity. Superficie in poliuretano. Tutte le celle sono escludibili singolarmente.
Portata terapeutica	250 Kg
Dimensioni	Medium 198x85x21 cm / Large 198x90x21 cm
ISO	03.33.06.021
Telo di Copertura	Cod. COVER ADVANCE in DARTEX®

SISTEMI ANTIDECUBITO ATTIVI AD ARIA

DINAMICI

RISCHIO BASSO / 1° STADIO



ECO02

Nome commerciale	**ECO02**
Cod.	ECO02
Descrizione	Kit antidecubito composto da sovramaterasso a bolle e compressore a pressione alternata senza regolatore. CPR assente.
Portata terapeutica	120 Kg – Carico a rottura 150 Kg
Dimensioni	195x80x5,5 cm
ISO	03.33.06.018



ECO04

Nome commerciale	**ECO04**
Cod.	ECO04
Descrizione	Kit antidecubito composto da sovra materasso a bolle e compressore a pressione alternata con regolatore automatico. CPR assente.
Portata terapeutica	120 Kg – Carico a rottura 150 Kg
Dimensioni	195x80x5,5 cm
ISO	03.33.06.018

STATIC LOGIC

Nome commerciale	**STATIC LOGIC**
Cod.	SL3001
Descrizione	Sistema antidecubito ad aria, **a bassa pressione continua**. Completamente sostitutivo del materasso ospedaliero. Sistema a zone differenziate. CPR standard. Dotato di base di supporto. Superficie in nylon-poliuretano.
Portata terapeutica	250 Kg
Dimensioni	Medium 198x85x22 cm / Large 198x90x22 cm
ISO	03.33.06.021
Telo di Copertura	Cod. COVER SILVER in DARTEX®

SISTEMI ANTIDECUBITO ATTIVI AD ARIA

BARIATRICO

RISCHIO ALTISSIMO / 4° STADIO

320 Kg

AIR SYSTEM BARIATRICO

Soluzioni per la prevenzione di lesioni da pressione in pazienti bariatrici con scarsa mobilità fino a 320 kg (carico di rottura 350 kg).
I materiali e le misure sono sovradimensionati per adattarsi a queste particolari esigenze.

Nome commerciale	**AIR SYSTEM BARIATRICO**
Cod.	BAR6000
Descrizione	Sistema antidecubito ad aria per pazienti bariatrici, dotato di funzionalità dinamica a pressione alternata e statica a bassa pressione continua. Sistema a zone differenziate. CPR standard. Dotato di base di supporto. Superficie in nylon.
Portata terapeutica	320 Kg
Dimensioni	198x120x22 cm
ISO	03.33.06.021
Telo di Copertura	Cod. COVER BAR6000 in DARTEX®

SISTEMI ANTIDECUBITO ATTIVI AD ARIA

PEDIATRICO

RISCHIO ALTISSIMO / 4° STADIO

AIR SYSTEM PEDIATRICO

Soluzioni per la prevenzione di lesioni da pressione in pazienti pediatrici da 8 fino a 38 Kg.

Nome commerciale	**AIR SYSTEM PEDIATRICO**
Cod.	PED6000
Descrizione	Sistema antidecubito ad aria con funzionalità dinamica a pressione alternata, con celle di dimensioni ridotte. Superficie in poliuretano.
Portata terapeutica	da 8 a 38 Kg
Dimensioni	130x65x15 cm
ISO	03.33.06.021
Telo di Copertura	Cod. COVER PED6000 in DARTEX®

COMPONIBILI

RISCHIO BASSO / 1° STADIO

Superfici completamente sostitutive del materasso e sovramaterassi che possono essere utilizzati con diversi tipi di compressori al fine di creare la soluzione migliore per ogni esigenza.

SUPERFICI

FLY PAD



Nome commerciale	**FLY PAD**
Cod.	FPD
Descrizione	Superficie antidecubito attiva a pressione alternata. Struttura a bolle d'aria in pvc. Ignifugo, biocompatibile.
Portata terapeutica	120 Kg
Dimensioni	195x80x5,5 cm
ISO	03.33.06.018
Abbinabile al compressore	**AS3/AS1/AS1P (PAG 18)**

RISCHIO BASSO / 2° STADIO

AIR SYSTEM 16 L

Nome commerciale	**AIR SYSTEM 16 L**
Cod.	AS16L
Descrizione	Superficie antidecubito attiva a pressione alternata. Struttura a celle intercambiabili in pvc. Ignifugo, biocompatibile. Cod. ASF cover bielastica traspirante non compresa.
Portata terapeutica	150 Kg
Dimensioni	188x83x9 cm
ISO	ISO 03.33.06.021
Abbinabile al compressore	**AS1/AS1P (PAG 18)**

SISTEMI ANTIDECUBITO ATTIVI AD ARIA

COMPONIBILI

RISCHIO MEDIO / 3° STADIO

EASY

Nome commerciale	**EASY**
Cod.	008001C
Descrizione	Superficie antidecubito attiva a pressione alternata. Struttura a celle intercambiabili. Realizzato in nylon/poliuretano ad alta resistenza. Cover in tessuto bielastico, impermeabile, traspirante.
Portata terapeutica	180 Kg
Dimensioni	198x85x11 cm
ISO	ISO 03.33.06.021
Abbinabile al compressore	**AS1/AS1P (PAG 18)**

ALFACELL B

Nome commerciale	**ALFACELL B**
Cod.	Alfacell B
Descrizione	Sovramaterasso antidecubito a pressione alternata. Struttura a celle integrate non sostituibili. Realizzato in nylon/poliuretano ad alta resistenza. Sistema di fissaggio al materasso sottostante semplice e rapida. Superficie priva di CPR. Cover in tessuto bielastico, impermeabile e traspirante.
Portata terapeutica	180 Kg
Dimensioni	195x85x13 cm
ISO	03.33.06.018
Abbinabile al compressore	**AS1/AS1P (PAG 18)**

AIR SYSTEM PRO 1

Nome commerciale	**AIR SYSTEM PRO 1**
Cod.	001001P
Descrizione	Superficie antidecubito attiva, sovramaterasso. Celle di forma cilindrica rimovibili con zona testa statica. Cover rimovibile, bielastica, impermeabile, traspirante, biocompatibile. Valvola CPR. Superficie in nylon.
Portata terapeutica	180Kg
Dimensioni	S: 198x80x11 cm / M:198x85x11 cm / L:198x90x11 cm / XL:198x120x11 cm (Cod. 001001P XL)
ISO	03.33.06.021
Abbinabile al compressore	**AS1/AS1P (PAG 18)**

AIR SYSTEM PRO 2

	Nome commerciale	**AIR SYSTEM PRO 2**
	Cod.	002001
	Descrizione	Superficie antidecubito attiva, sostitutiva del materasso. Celle di forma cilindrica rimovibili con zona testa statica. Cover rimovibile, bielastica, impermeabile, traspirante, biocompatibile. Base di supporto in espanso. Valvola CPR. Superficie in nylon.
	Portata terapeutica	180Kg
	Dimensioni	S: 198x80x15 cm / M:198x85 x15 cm / L:198x90 x15 cm / XL:198x120 x15 cm
	ISO	ISO 03.33.06.021
	Cod.	002001H
VARIANTE	**Dimensioni**	S: 198x80x18 cm / M:198x85x18 cm / L:198x90x18 cm / XL:120 x198x18 cm (Cod. 002001H XL)
	ISO	ISO 03.33.06.021
	Abbinabili al compressore	**AS1 / AS1P (PAG 18)**

SISTEMI ANTIDECUBITO ATTIVI AD ARIA

COMPONIBILI

COMPRESSORI

FLY PUMP 2

Cod. AS3

Compressore a pressione alternata con regolazione fissa.

Ciclo di alternanza completo 5 minuti.

Gancio per posizionamento su struttura letto.

Cavo di alimentazione 3 metri separabile.

ISO 03.33.06.018

AIR SYSTEM 2

Cod. AS1

Compressore a pressione alternata.

Regolazione elettronica senza perdita di pressione.

Ciclo di alternanza completo 10 minuti.

Gancio per posizionamento su struttura letto.

Cavo di alimentazione 3 metri separabile.

ISO 03.33.06.018

AIR SYSTEM 2 PLUS

Cod. AS1P

Compressore a pressione alternata.

Regolazione elettronica senza perdita di pressione.

Allarme visivo di bassa pressione.

Ciclo di alternanza completo 10 minuti.

Gancio per posizionamento su struttura letto.

Cavo di alimentazione 3 metri separabile.

ISO 03.33.06.018

SUPERFICI ANTIDECUBITO REATTIVE /STATICHE

- Superfici non alimentate, in grado di ridistribuire le pressioni solo in seguito all'applicazione di un carico.
- **Maggiore è la superficie e minore sarà la pressione, questo è il principio di funzionamento dei sistemi antidecubito passivi.**
- Vengono realizzati utilizzando materiali con diverse caratteristiche elastiche che si adattano alla conformazione del corpo.
- Sagomature e appropriate coperture bielastiche permettono al materasso di deformarsi in modo indipendente nelle diverse zone, mantenendo comunque una posizione corretta e confortevole.
- Ignifughi e omologati 1IM per la reazione al fuoco, completi di cover rimovibile, impermeabile, traspirante.
- Le cover delle superfici antidecubito reattive/statiche svolgono un ruolo importante, sia per la prevenzione delle lesioni che per la sicurezza igienica. Prive di cuciture sui bordi del lato superiore, e cerniera protetta per evitare ingresso di fluidi nel materasso.
- Bielastiche per adattarsi in tutti i quattro sensi alla deformazione causata dal paziente, senza creare effetto amaca, cioè una contropressione verso l'epidermide.
- Permeabile al vapore, concausa dell'insorgenza delle lesioni da decubito.
- Impermeabile su tutti i lati, per proteggere l'imbottitura del materasso dai liquidi
- Biocompatibile per evitare allergie da contatto al paziente
- Completamente rimovibile per una facile manutenzione mediante cerniera su tre lati.
- Sanificabili con soluzioni di ipoclorito di sodio.
- Dotate di trattamento permanente contro muffe e batteri.
- A seconda della tipologia di superficie, le cover, sono in tessuto Dartex o Seyntex.

where skin meets fabric dartex

SEYNTEX OVER 100 YEARS HI-TECH TEXTILES

COMFORT ED EFFICACIA, UN BINOMIO VINCENTE!

ESPANSO

RISCHIO BASSO / 1° STADIO

SUPERFICI ANTIDECUBITO IN ESPANSO

Le superfici in poliuretano espanso sono progettate e sagomate per conformarsi con il corpo del paziente garantendo un'efficace distribuzione e riduzione della pressione di contatto.

Essi necessitano di manutenzione minima, sono facili da utilizzare e garantiscono un ottimo comfort e stabilità alle diverse tipologie di pazienti a rischio di sviluppare lesioni da pressione.

POLYMAT



Nome commerciale	**POLYMAT**
Cod.	PM14
Descrizione	Materasso antidecubito passivo in poliuretano espanso ad alta resilienza. Tagli longitudinali e trasversali per migliorare la deformazione in base alla conformazione del paziente. Disponibile nella versione a tre sezioni indipendenti.
Portata terapeutica	150Kg
Dimensioni	195x85x14 cm
ISO	ISO 03.33.06.003
Telo di copertura	Seyntex®

PM14IM

Nome commerciale	**PM14IM**
Cod.	PM14IM
Descrizione	Materasso antidecubito passivo in poliuretano espanso con funzionalità di distribuzione della pressione. La lavorazione superficiale è caratterizzata da un maggior numero di tagli trasversali che aumentano il numero di strutture a tronchi di piramide per adattarsi in modo ottimale alla conformazione del paziente. I bordi esterni sono a sezione differenziata per aumentare la stabilità laterale. PM14IM è realizzato in un unico pezzo per evitare fastidiosi spostamenti delle sezioni indipendenti, ma allo stesso tempo si adatta alla conformazione dei letti snodati. Omologato in classe 1IM per la reazione al fuoco.
Portata terapeutica	150Kg
Dimensioni	195x85x14 cm
ISO	ISO 03.33.06.003
Telo di copertura	Seyntex®

SUPERFICI ANTIDECUBITO IN VISCOELASTICO

Superfici innovative per la prevenzione delle lesioni da pressione fino all'alto rischio. Esse si basano sulla capacità del materiale di deformarsi in base alla temperatura corporea con una risposta reattiva verso il corpo del paziente minimizzando i punti di pressione. Questa funzionalità è correlata alla densità, alla memoria, allo spessore e al grado di modellamento al corpo del paziente.

Il viscoelastico migliora la traspirabilità della lastra aiutando ad allontanare l'umidità prodotta dal corpo, assorbendo e distribuendo ancor meglio il peso corporeo in modo uniforme e bilanciato.

VEC02

Nome commerciale	**VEC02**
Cod.	VEC02
Descrizione	Materasso antidecubito passivo in viscoelastico. Struttura lineare a doppio strato con strato in memory foam di 4 cm Realizzato in unico pezzo, ma in grado di adeguarsi ai letti articolati. Completo di cover in tessuto bielastico, traspirante, biocompatibile. Omologato dal Ministero dell'Interno 1IM per la reazione al fuoco.
Portata terapeutica	175 kg
Dimensioni	195x85x14 cm
ISO	ISO 03.33.06.006
Telo di copertura	Seyntex®

VISCOELASTICO

RISCHIO MEDIO / 3° STADIO

MM3001FR

Nome commerciale	**MM3001FR**
Cod.	MM3001FR
Descrizione	Materasso antidecubito passivo in viscoelastico. Struttura lineare a doppio strato con strato in memory foam di 4 cm Bordi laterali di rinforzo e di supporto. Realizzato in unico pezzo, ma in grado di adeguarsi ai letti articolati. Completo di cover in tessuto bielastico, traspirante, biocompatibile. Omologato dal Ministero dell'Interno 1IM per la reazione al fuoco.
Portata terapeutica	175 kg
Dimensioni	195x85x14 cm
ISO	ISO 03.33.06.006
Telo di copertura	Dartex®

MM3001FR BARIATRICO

Nome commerciale	**MM3001FR BARIATRICO**
Cod.	MM3001FR BAR
Descrizione	Materasso antidecubito passivo in viscoelastico. Struttura lineare a doppio strato con strato in memory foam di 5 cm. Bordi laterali di rinforzo e di supporto. Realizzato in unico pezzo, ma in grado di adeguarsi ai letti articolati. Completo di cover in tessuto bielastico, traspirante, biocompatibile. Omologato dal Ministero dell'Interno 1IM per la reazione al fuoco.
Portata terapeutica	310 kg
Dimensioni	200x120x18 cm
ISO	ISO 03.33.06.006
Telo di copertura	Dartex®

MM5000IM

Nome commerciale	**MM5000IM**
Cod.	MM5000IM
Descrizione	Materasso antidecubito passivo in viscoelastico. Struttura lineare a triplo strato. Superficie superiore di 8 cm in memory a doppio indice di sforzo a compressione. Bordi laterali di rinforzo e di supporto. Realizzato in unico pezzo, ma in grado di adeguarsi ai letti articolati. Completo di cover in tessuto bielastico, traspirante, biocompatibile. Omologato dal Ministero dell'Interno 1IM per la reazione al fuoco.
Portata terapeutica	175 kg
Dimensioni	195x85x16 cm
ISO	ISO 03.33.06.006
Telo di copertura	Dartex®

MM5000IM BARIATRICO

Nome commerciale	**MM5000IM BARIATRICO**
Cod.	MM5000IM BAR
Descrizione	Materasso antidecubito passivo in viscoelastico Struttura lineare a triplo strato. Superficie superiore di 8 cm in memory a doppio indice di sforzo a compressione. Bordi laterali di rinforzo e di supporto. Realizzato in unico pezzo, ma in grado di adeguarsi ai letti articolati. Completo di cover in tessuto bielastico, traspirante, biocompatibile. Omologato dal Ministero dell'Interno 1IM per la reazione al fuoco.
Portata terapeutica	390 kg
Dimensioni	200x120x18 cm
ISO	ISO 03.33.06.006
Telo di copertura	Dartex®

FIBRA CAVA SILICONATA

RISCHIO BASSO / 1° STADIO

SUPERFICI ANTIDECUBITO IN FIBRA CAVA SILICONATA

Superfici costituite da fibre cave in silicone, o di poliestere siliconate all'esterno, contenute in cilindri di cotone trasversali asportabili.

Contribuiscono all'attività di prevenzione delle lesioni da pressione grazie alla capacità della fibra cava di ridurre la pressione di contatto, attraverso la distribuzione del carico su una superficie più ampia. La siliconatura consente alle fibre di scorrere fra di loro e ad evitare il compattamento del prodotto portando così ad una riduzione del coefficiente di attrito e di frizione. Il loro tessuto di copertura garantisce una continua aerazione della cute del paziente evitando così il rischio di macerazione.

RD6000

Nome commerciale	**RD6000**
Cod.	RD6000
Descrizione	Sovramaterasso in fibra cava siliconata. L'imbottitura è inserita all'interno di una fodera in cotone, non rimovibile, trapuntata e cucita per evitare movimenti interni.
Portata terapeutica	100 kg
Dimensioni	195x85x10 cm
ISO	ISO 03.33.06.009

RD6001

Nome commerciale	**RD6001**
Cod.	RD6001
Descrizione	Sovramaterasso in fibra cava siliconata con inserti removibili. L'imbottitura è inserita all'interno di cilindri in tessuto e inseriti all'interno di una fodera in cotone. La fodera è dotata di scomparti, indispensabili per evitare che i cilindri si spostino. Cover rimovibile.
Portata terapeutica	100 kg
Dimensioni	195x85x15 cm
ISO	ISO 03.33.06.012

RD6002

Nome commerciale	**RD6002**
Cod.	RD6002
Descrizione	Materasso in fibra cava siliconata con inserti removibili. Sostitutivo del materasso standard. L'imbottitura è inserita all'interno di cilindri in tessuto. Una struttura in poliuretano espanso opportunamente sagomata evita che i cilindri si muovano e allo stesso tempo permette di utilizzare il sistema come sostitutivo del materasso. Cover rimovibile.
Portata terapeutica	120 kg
Rischio/Stadio	195x85x18 cm
ISO	ISO 03.33.06.012

MATERASSI DA DEGENZA

SICUREZZA E COMFORT NEI REPARTI DI DEGENZA.

Nella fase di sviluppo di questo prodotto sono stati messi in primo piano il comfort del paziente, utilizzando materiali di alta qualità e, allo stesso tempo, tenendo in considerazione la praticità nella sanificazione e nella gestione degli ausili al fine di agevolare il lavoro del caregiver.

FOAMY 1IM

Nome commerciale	**FOAMY 1IM**
Cod.	FOAMY 1IM
Descrizione	Materasso standard da degenza. Struttura in poliuretano espanso ad alta resilienza. Omologato dal Ministero dell'Interno 1IM per la reazione al fuoco.
Dimensioni	195x85x14 cm
Telo di copertura	Completo di cover in tessuto bielastico, traspirante, biocompatibile. Anallergico, privo di polveri e latex free. Privo di cuciture sui bordi del lato superiore per evitare l'ingresso di fluidi nel materasso. Bielastico per adattarsi in tutti i quattro sensi alla deformazione causata dal paziente. Impermeabile per proteggere l'imbottitura del materasso dai liquidi su entrambi i lati. Permeabile al vapore, causa dell'insorgenza delle lesioni da decubito. Biocompatibile per evitare allergie da contatto al paziente. Completamente rimovibile per una facile sanificazione.

AUSILI TERAPEUTICI E ACCESSORI

MedicAir offre un'ampia gamma di ausili terapeutici per l'aumento, il recupero e il mantenimento dell'autonomia. Fornisce presidi per la mobilità personale, per la prevenzione dei decubiti e per la degenza.

I nostri ausili sono stati progettati con l'obiettivo di prevenire le deformità, ridurre il dolore e la spasticità facendo sempre attenzione al comfort del paziente.

CUSCINI E UNITÀ POSTURALI

Molte posizioni assunte da pazienti fragili, in particolare quella seduta, sono posture fortemente a rischio di insorgenza di lesioni da pressione.

Cuscini antidecubito e unità posturali sono un valido aiuto per gli operatori sanitari nel posizionamento del paziente offrendo comfort, protezione di zone a rischio e sensazione di supporto e stabilità.

Si adattano alla morfologia del corpo in modo naturale ed efficace, dando beneficio ed evitando sfregamenti tra le parti del corpo, rilassando la muscolatura e sostenendo la respirazione. Sono completi di fodera protettiva e fodera di rivestimento supplementare in tessuto bielastico, impermeabile ai liquidi e permeabile ai vapori per garantire una sanificazione più semplice ed efficace.

Versatili, semplici da utilizzare e facilmente combinabili tra loro: un aiuto indispensabile per il personale d'assistenza.

Cuscini antidecubito e unità posturali, grazie alla loro funzione di distribuzione della pressione, vanno sempre considerati insieme, al fine di assicurare una stabilità e un migliore allineamento posturale del paziente.

CUSCINI ANTIDECUBITO

BL3001

Nome commerciale	**BL3001**
Cod.	BL3001
Descrizione	Cuscino multistrato viscoelastico con lato in poliuretano sagomato e lato in espanso a lenta memoria. Cover rimovibile in bielastico, traspirante, biocompatibile. Può essere utilizzato su entrambe i lati in base alla sensazione di comfort.
Rischio/Stadio	Basso
Dimensioni	42x42x7 cm 45x45x7 cm
ISO	ISO 03.33.03.009

SG3001



Nome commerciale	**SG3001**
Cod.	SG3001
Descrizione	Cuscino in gel viscoelastico compatto Base anatomica automodellante e incavo posteriore per scarico delle pressioni localizzate Lo spessore della base automodellante e del gel evitano il bottom out, mentre la loro sinergia permette una ottimale distribuzione della pressione di contatto Cover rimovibile in Dartex bielastico, traspirante, biocompatibile e fondo antiscivolo
Rischio/Stadio	**Medio**
Dimensioni	41x41x7 cm 45x41x7 cm 43x43x7 cm 45x45x7 cm
ISO	ISO 03.33.03.009

SG5000



Nome commerciale	**SG5000**
Cod.	SG5000
Descrizione	Cuscino in gel fluido con base anatomica automodellante Base anatomica automodellante con inserita una sacca contenente gel fluido che si adatta perfettamente alla conformazione del corpo aumentando la superficie di contatto Incavo posteriore per scarico delle pressioni localizzate Cover rimovibile in Dartex bielastico, traspirante, biocompatibile e fondo antiscivolo
Rischio/Stadio	**Medio**
Dimensioni	40x40x7 cm 42x42x7 cm 44x44x7 cm
ISO	ISO 03.33.03.012

TCARE



Nome commerciale	**TCARE**
Cod.	TCARE
Descrizione	Cuscino in polimero viscoelastico con base anatomica Cuscino automodellante, leggero, con sagomatura per ridurre le pressioni a livello ischiatico
Cover di copertura	**Cod. TCARE** cover 3D airmesh **Cod. TCAREBIEL** cover impermeabile
Dimensioni	40x40x7 cm 44x40x7 cm 44x44x7 cm
ISO	ISO 03.33.03.009

CUSCINI ANTIDECUBITO

COD. RD2000

Cuscino antidecubito
Tessuto cotone

42x42x10 cm
45x45x10 cm

RD2000FC a ferro di cavallo
RD2000FORO con foro centrale

42x42x10 cm

ISO 03.33.03.003

COD. RD3001

Cuscino antidecubito
Tessuto Trevira

42x42x10 cm
45x45x10 cm

ISO 03.33.03.003

COD. RD3002

Cuscino antidecubito
Foro centrale
Tessuto Trevira

42x42x10 cm
45x45x10 cm

ISO 03.33.03.003

UNITÀ POSTURALI

Cuscini per il posizionamento del paziente allettato.
I posizonatori possono essere utilizzati singolarmente o abbinati tra loro al fine di garantire una corretta posizione del paziente, un ottimo comfort e sollievo alleviando eventuali contratture.
Realizzati con microsfere in polistirene conformi alla norma Unl-En597-1 per la reazione al fuoco.

COD. TI20101
Cuscino gomito - tallone
41x23x10 cm

COD. TI20102
Cuscino per abduzione
34x30x20 cm

COD. TI20103
Cuscino per mano
21x15x12 cm

COD. TI20104
Cuscino universale
65x41 cm

COD. TI20105
Cuscino triangolare
60x26x42 cm

COD. TI20106
Cuscino boomerang
180x30 cm

COD. TI20107
Ciambella collo/fianchi
160xØ20 cm
Versione
COD. TI20107T
40xØ12 cm

COD. TI20108
Cuscino multifunzionale a esse
173x30 cm

COD. TI20109
Cuscino cilindrico
68xØ17 cm
COD. TI20109L
Cuscino cilindrico
87xØ17 cm

UNITÀ POSTURALI

COD. TI20110

Cuscino universale

41x31 cm

COD. TI20111

Cuscino abduttore gambe

70x60x20 cm

COD. TI20112

Kit 5 posizionatori
Cover singola

25x37 cm
19x31 cm
19x17 cm
40x20x13 cm
50x28x13 cm

COD. TI20113

Cuscino mezzaluna

90x20 cm

COD. TI20114

Cuscino multifunzionale

255x30 cm

COD. TI20115

Cuscino cilindrico per
mano Cover bielastica

16x5,5 cm

COD. TI20116

Cuscino cilindrico per
mano Cover in cotone

16x5,5 cm

FISSAGGI E POSIZIONAMENTI

Consentono un'adeguata stabilità del tronco.
Evitano spostamenti laterali e slittamenti
Fissaggio confortevole del paziente alla sedia.

I sistemi che limitano la libertà della persona devono essere utilizzati previa autorizzazione di un medico.

COD. AD-10T

Cintura pelvico-addominale

COD. AD-11T

Cintura addominale per sedia

COD. AD-12T

Cintura addomino-perineale per sedia

COD. AD-13T

Cintura fissaggio tronco per sedia

COD. AD-14T

Cintura tronco-perineale per sedia

COD. AD-15T

Gilet fissaggio tronco per sedia

COD. AD-15TP

Gilet perineale per sedia

COD. ADX-20/21

Cinturone pelvico addominale

COD. ADX-22

Fissaggio toracico a X per sedia

COD. ADX-23

Fissaggio toracico "tipo zaino" per sedia

COD. AD-50
AD-50DM / AD-52

Cintura addominale per sedia con chiave magnetica

GUANTI PROTETTIVI

Studiati per evitare che il paziente possa autolesionarsi. Imbottitura in fibra di poliestere.

COD. AD-71T

Rivestimento antistrappo impermeabile - Coppia

COD. AD-72T

Rivestimento in cotone - Coppia

COD. AD-72TIR

Rivestimento in cotone con inserto rigido antipresa - Coppia

COD. AD-73T

Rivestimento con lato traspirante Separatore delle dita - Coppia

SISTEMI DI CONTENZIONE E PROTEZIONE

CINTURA DI FISSAGGIO

Studiati per pazienti che richiedono immobilizzazione.
Consentono una relativa mobilità.
Facilità cambi di postura.

I sistemi che limitano la libertà della persona devono essere utilizzati previa autorizzazione di un medico.

COD. AD-61

Polsiera letto - Singola

COD. AD-62

Polsiera letto con chiusura magnetica - Coppia

COD. AD-56P

Cintura addominale pelvica di fissaggio a letto con chiusura magnetica

COD. AD-66

Cavigliera letto - Singola

COD. AD-67

Cavigliera letto con chiusura magnetica - Coppia

LENZUOLA PIGIAMA GERIATRICO

Caratteristiche e misure nella pagina seguente

COD. AD-90T AD-91T

Lenzuolo pigiama con fasce di fissaggio al materasso

COD.	DESCRIZIONE	TAGLIA	DIMENSIONI CM
AD-10T	Cintura pelvico addominale	Unica	55x9x130
AD-11T	Cintura addominale per sedia	Unica	53x15x150
AD-12T	Cintura addomino perineale per sedia	Unica	53x15x150
AD-13T	Cintura fissaggio tronco per sedia	Unica	53x15x150
AD-14T	Cintura tronco perineale per sedia	Unica	53x15x150
AD-15T	Gilet fissaggio tronco per sedia	M	48
		L	53
AD-15TP	Gilet perineale per sedia	0	29x40
		1	39x59
ADX-20	Cinturone pelvico addominale con chiusura standard	0	18-28
		1	23-38
ADX-21	Cinturone pelvico addominale con chiusura di sicurezza	0	20-35
		1	27-45
ADX-22	Fissaggio toracico a X per sedia	0	33-43
		1	43-53
ADX-23	Fissaggio toracico tipo zaino per sedia	0	23-33
		1	33-43
AD-50	Cintura addominale per sedia con chiusura magnetica frontale	M	65-100
		L	90-140
AD-50DM	Cintura addominale per sedia con doppia chiusura magnetica	M	65-100
		L	90-140
AD-52	Cintura addominale per sedia	M	65-100
		L	90-140
AD-56P	Cintura addominale pelvica per letto con chiusura magnetica	S	40-60
		M	60-100
		L	100-140
AD-61	Polsiera letto	Unica	30
AD-62	Polsiera letto con chiusura magnetica	Unica	< 37
AD-66	Cavigliera letto	Unica	30
AD-67	Cavigliera letto con chiusura magnetica	Unica	< 37
AD-90T	Lenzuolo pigiama manica lunga	Unica	
AD-91T	Lenzuolo pigiama manica corta	Unica	

PROTEZIONI DELLA PERSONA

COD. RD1000

Protezione multifunzionale
Forma studiata per essere utilizzata su tallone, ginocchio e gomito
Fissaggio rapido con velcro
Tessuto cotone - Singola

ISO 03.33.09.006
ISO 03.33.09.012
ISO 03.33.09.018

COD. RD4000

Protezione tallone
Nuovo design con maggiore imbottitura
Tessuto Trevira - Singola

ISO 03.33.09.006

COD. RD5000

Protezione gomito ginocchio
Nuovo design con maggiore imbottitura
Tessuto Trevira - Singola

ISO 03.33.09.012
ISO 03.33.09.018

GUANCIALI STANDARD OMOLOGATI

Destinati ai reparti di degenza, progettati secondo le normative di reazione al fuoco e omologati 1IM presso il Ministero degli Interni.

Nella fase di sviluppo di questi prodotti è stato messo in primo piano il comfort del paziente utilizzando materiali di alta qualità e allo stesso tempo tenendo in considerazione la facilità di pulizia, sanificazione e gestione degli ausili agevolando il lavoro del personale di assistenza.

COD. SENSITIVE

Guanciale a saponetta
Realizzato in memory foam per adattarsi al profilo del collo e della testa
Rivestito in morbido tessuto leggermente trapuntato
Omologato dal Ministero dell'Interno 1IM per la reazione al fuoco.

Dimensioni 70x40x10 cm

COD. SPRING

Guanciale a saponetta
Realizzato in poliuretano espanso e forato per migliorare la traspirazione
Rivestito in morbido tessuto leggermente trapuntato
Omologato dal Ministero dell'Interno 1IM per la reazione al fuoco.

Dimensioni 75x45x11 cm

COD. SPRING WP

Guanciale a saponetta
Realizzato in poliuretano espanso e forato per migliorare la traspirazione
Cover rimovibile, in tessuto bielastico, piacevole al tatto, impermeabile ai liquidi e traspirante al vapore acqueo
Omologato dal Ministero dell'Interno 1IM per la reazione al fuoco.

Dimensioni 75x45x11 cm

COD. SUNNY

Guanciale a saponetta
Realizzato in fibra di poliestere, dona sostegno ed è particolarmente soffice e confortevole
Rivestito in morbido tessuto leggermente trapuntato
Omologato dal Ministero dell'Interno 1IM per la reazione al fuoco.

Dimensioni 75x45x14 cm

ACCESSORI

Tutti i nostri accessori sono stati progettati con l'obiettivo di migliorare la qualità della degenza, tutelando il paziente e, allo stesso tempo, per dare supporto al personale di cura nelle varie attività di assistenza.

L'ampia gamma di prodotti va dai paracolpi per la sponda del letto, alla traversa salvamaterasso protettiva, ai coprimaterassi a cuffia impermeabile, alle fodere con cerniera perimetrale fino ad arrivare ai teli di trasferimento per facilitare lo spostamento del paziente.



PARASPONDA

Con innesto a incastro, studiato per risolvere i problemi di sicurezza durante l'utilizzo di sponde
Realizzato in poliuretano espanso e ricoperto con tessuto bielastico
Il tessuto è stato sottoposto a trattamento antibatterico, antimuffa e antimicotico
La fodera è asportabile per essere facilmente sanificabile
Confezionata a coppie

PS01 Sponda intera 190x45x3 cm - Coppia
PS01G Sponda intera 190x45x3 cm con fissaggio - Coppia
PS02 Mezza sponda 95x45x3 cm - Coppia
PS02G Mezza sponda 95x45x3 cm con fissaggio - Coppia
PARASPONDA 144 Parasponda da 144 cm con cerniera - Coppia
PARASPONDA 160 Parasponda da 160 cm con cerniera - Coppia

TELI DI TRASFERIMENTO POSIZIONAMENTO

Telo di trasferimento in tessuto ad alto scorrimento
Indispensabile ausilio per facilitare lo spostamento e posizionamento del paziente in tutte le direzioni
Utilizzando il basso coefficiente di attrito, il telo ruota su se stesso evitando qualsiasi attrito fra paziente e materasso
Questa caratteristica riduce al minimo lo sforzo del personale di assistenza nel riposizionare l'ospite nella posizione ideale
Materiale liscio e flessibile, facile da pulire e lavabile in lavatrice
Non deve essere usato per trasferimenti letto barella

TT70 Dimensioni 70x70 cm
TT130 Dimensioni 130x70 cm
TT180 Dimensioni 180x70 cm

SAVEMAT

Tappeto indispensabile per proteggere e limitare i danni da caduta accidentale dal letto
Realizzato in polimero espanso ad alta densità che attutisce l'impatto con il pavimento
Il lato superiore è in tessuto poliuretanico impermeabile, facilmente lavabile e sanificabile
Il lato inferiore in tessuto antistrappo ad alta resistenza e con inserti antiscivolo
Il tappeto è in un unico pezzo, richiudibile per mezzo di cinghie e dotato di maniglia di trasporto
Il peso di 10 kg rientra nei limiti della norma ISO 11228-1 e D.Lgs. 81/2008 per la movimentazione manuale dei carichi

Dimensioni aperto 200x90x4 cm
Dimensioni chiuso 65x90x16 cm

LINEA HOME - SOLUZIONI PER VIVERE COMODI

Prodotti nati dall'esperienza decennale nell'ambito sanitario e adattati per rispondere alle esigenze della vita di tutti i giorni, direttamente a casa tua!

Ci occupiamo del sonno attraverso la progettazione, selezione e controllo delle materie prime e dei processi utili per la produzione di materassi e guanciali di qualità.
Materassi e guanciali in materiali viscoelastici e lenta memoria di forma, studiati mediante sistemi sofisticati di controllo ergonomico, per rendere il tuo riposo piacevole e rigenerante.



MATERASSO T-ERGO

Materasso in poliuretano espanso, realizzato con sistema multistrato a compressione progressiva

Materiali diversi per densità e caratteristiche meccaniche si adattano perfettamente alle varie pressioni di contatto del corpo per un miglior sostegno garantendo un sonno profondo e rigenerante

Lo speciale tessuto della copertura in materiale B Silver AG+ sfrutta l'efficacia degli ioni d'argento come antibatterico, antiacaro e assicura la perfetta ergonomia ottenendo un altissimo livello di comfort

Disponibile singolo, matrimoniale e su misura.



Cod. T-ERGO SINGOLO
Dimensioni 195x80x18 cm



Cod. T-ERGO DUO MATRIMONIALE
Dimensioni 195x160x18 cm



SU MISURA

LINEA HOME

GUANCIALI

DOLCE DORMIRE **Cod. DD**

Guanciale sagomato a saponetta
Realizzato in memory foam a lenta memoria
Morbido e allo stesso tempo portante per una elevata sensazione di comfort
Foderato con tessuto morbido e altamente traspirante
Dimensioni: 75x45cm

DOLCE DORMIRE CERVICALE **Cod. DDC**

Guanciale sagomato a doppia onda
Realizzato in memory foam a lenta memoria
Perfetta aderenza al profilo del collo
Foderato con tessuto morbido e altamente traspirante
Dimensioni: 75x45cm

DOLCE DORMIRE VASCHETTA **Cod. DDV**

Guanciale sagomato a saponetta da un lato e dall'altro a vaschetta
Il particolare disegno permette di poterlo utilizzare sia dal lato basso di 7 cm o alto 12 cm
Realizzato in memory foam a lenta memoria
Offre la possibilità di soddisfare molteplici posizioni di riposo
Foderato con tessuto morbido e altamente traspirante
Dimensioni: 75x45cm

CUSCINI DA SEDUTA

T-BACK **Cod. TC3D**

Cuscino per seduta in viscoelastico a lenta memoria termosensibile
Realizzato con materiali di densità e portanza diverse
Disponibile con rivestimento in tessuto 3D Airmesh nero ad elevata traspirabilità, che favorisce l'aerazione, dona un'eccellente sensazione al tatto ed è facile e veloce da lavare
La parte inferiore è in materiale antiscivolo

INDICE

SISTEMI ANTIDECUBITO ATTIVI AD ARIA

NOME	CODICE	DESCRIZIONE	PAG
ALFACELL	ALFASYCPRSC16	SISTEMA ANTIDECUBITO AD ARIA / MEDIO RISCHIO	6
ALFACELL	ALFASYCPRSC19	SISTEMA ANTIDECUBITO AD ARIA / MEDIO RISCHIO	6
AIR SYSTEM PRO 1000	PRO1000	SISTEMA ANTIDECUBITO AD ARIA / MEDIO RISCHIO	7
AIR SYSTEM PRO 1000 SOVRAMATERASSO	PRO1000 OL	SOVRAMATERASSO AD ARIA / MEDIO RISCHIO	7
AIR SYSTEM PRO 2000	PRO2000	SISTEMA ANTIDECUBITO AD ARIA / MEDIO / ALTO RISCHIO	8
AIR SYSTEM PRO 2000 EVO	S2000EV	SISTEMA ANTIDECUBITO AD ARIA / MEDIO / ALTO RISCHIO	8
FLOW BASE	MFLOWBA	SISTEMA ANTIDECUBITO AD ARIA / MEDIO / ALTO RISCHIO	8
AIR SYSTEM PRO 3000	PRO3000	SISTEMA ANTIDECUBITO AD ARIA / ALTO RISCHIO	9
AIR SYSTEM PRO 3000	S3000EV	SISTEMA ANTIDECUBITO AD ARIA / ALTO RISCHIO	9
FLOW MIDDLE	MFLOWMI	SISTEMA ANTIDECUBITO AD ARIA / ALTO RISCHIO	9
AIR SYSTEM PRO 5000	PRO5000	SISTEMA ANTIDECUBITO AD ARIA / ALTISSIMO RISCHIO	10
AIR SYSTEM PRO 5000 EVO	S5000EV	SISTEMA ANTIDECUBITO AD ARIA / ALTISSIMO RISCHIO	10
FLOW HIGH	MFLOWHI	SISTEMA ANTIDECUBITO AD ARIA / ALTISSIMO RISCHIO	10
AIR SYSTEM PRO 8000	PRO8000	SISTEMA ANTIDECUBITO AD ARIA / ALTISSIMO RISCHIO	11
AIR SYSTEM PRO 8000 EVO	S8000EV	SISTEMA ANTIDECUBITO AD ARIA / ALTISSIMO RISCHIO	11
FLOW ADVANCE	MFLOWAD	SISTEMA ANTIDECUBITO AD ARIA / ALTISSIMO RISCHIO	11
ECO 02	ECO02	SISTEMA A BOLLE A PRESSIONE ALTERNATA SENZA REGOLATORE / BASSO RISCHIO	12
ECO 04	ECO04	SISTEMA A BOLLE A PRESSIONE ALTERNATA CON REGOLATORE / BASSO RISCHIO	12
STATIC LOGIC	SL3001	SISTEMA A BOLLE A PRESSIONE ALTERNATA CON REGOLATORE / BASSO RISCHIO	13
AIR SYSTEM BARIATRICO	BAR6000	SISTEMA ANTIDECUBITO BARIATRICO AD ARIA / ALTISSIMO RISCHIO	14
AIR SYSTEM PEDIATRICO	PED6000	SISTEMA ANTIDECUBITO PEDIATRICO AD ARIA / ALTISSIMO RISCHIO	14

SISTEMI ANTIDECUBITO ATTIVI AD ARIA COMPONIBILI

FLY PAD	FPD	SOVRAMATERASSO AD ARIA A BOLLE / SPESS / 0,4 / BASSO RISCHIO	15
AIR SYSTEM 16 L	AS16L	SOVRAMATERASSO AD ARIA A ELEMENTI / BASSO RISCHIO	15
EASY	008001C	SOVRAMATERASSO AD ARIA CON COVER/ MEDIO RISCHIO	16
ALFACELL B	ALFACELL B	SOVRAMATERASSO AD ARIA CON COVER/ MEDIO RISCHIO	16
AIR SYSTEM PRO 1	001001 P	SOVRAMATERASSO AD ARIA / MEDIO RISCHIO	17
AIR SYSTEM PRO 1 XL	001001 P XL	SOVRAMATERASSO AD ARIA / MEDIO RISCHIO/ 120 CM	17
AIR SYSTEM PRO 2	002001	MATERASSO AD ARIA/ MEDIO / ALTO RISCHIO	17
AIR SYSTEM PRO 2 H	002001 H	MATERASSO AD ARIA H18 / MEDIO / ALTO RISCHIO	17
AIR SYSTEM PRO 2 H XL	002001 H XL	MATERASSO AD ARIA H18 / MEDIO / ALTO RISCHIO / 120 CM	17
FLY PUMP 2	AS3	COMPRESSORE SENZA REGOLAZIONE	18
AIR SYSTEM 2	AS1	COMPRESSORE CON REGOLATORE ELETTRONICO	18
AIR SYSTEM 2 PLUS	AS1P	COMPRESSORE CON REGOLATORE ELETTRONICO/ ALLARMI	18

SUPERFICI ANTIDECUBITO REATTIVE / STATICHE

SUPERFICI ANTIDECUBITO IN ESPANSO

POLYMAT	PM14	MATERASSO VENTILATO ESPANSO/ BASSO RISCHIO	20
PM14IM	PM14IM	MATERASSO VENTILATO ESPANSO/ 1IM/ BASSO RISCHIO	20

SUPERFICI ANTIDECUBITO IN VISCOELASTICO

VEC 02	VEC02	MATERASSO VISCOELASTICO / MEDIO RISCHIO	21
MM3001FR	MM3001FR	MATERASSO VISCOELASTICO / 1IM / MEDIO RISCHIO	22
MM3001FR BARIATRICO	MM3001FRB	MATERASSO VISCOELASTICO / BARIATRICO/ MEDIO RISCHIO	22
MM5000IM	MM5000IM	MATERASSO VISCOELASTICO / 1IM/ ALTO RISCHIO	23
MM5000FR BARIATRICO	MM5000FRB	MATERASSO VISCOELASTICO / BARIATRICO / ALTO RISCHIO	23

SUPERFICI ANTIDECUBITO IN FIBRA CAVA SILICONATA

NOME	CODICE	DESCRIZIONE	PAG
RD6000	RD6000	SOVRAMATERASSO FIBRA CAVA	24
RD6001	RD6001	SOVRAMATERASSO FIBRA CAVA INSERTI ASPORTABILI	25
RD6002	RD6002	MATERASSO FIBRA CAVA CON INSERTI ASPORTABILI	25

MATERASSI DA DEGENZA

FOAMY	FOAMY 1IM	MATERASSO DEGENZA/ POLIURETANO ESPANSO	26

AUSILI TERAPEUTICI E ACCESSORI

CUSCINI ANTIDECUBITO E UNITÀ POSTURALI

BL3001	BL3001	CUSCINO POLIURETANO VISCOELASTICO ESPANSO	28
SG3001	SG3001	CUSCINO GEL VISCOELASTICO / BASE ANATOMICA	28
SG5000	SG5000	CUSCINO GEL FLUIDO / BASE ANATOMICA	29
TCARE	TCARE	CUSCINO SCHIUMA VISCOELASTICA / BASE ANATOMICA	29
TI20101	TI20101	CUSCINO POSTURALE GOMITO TALLONE	31
TI20102	TI20102	CUSCINO POSTURALE ABDUZIONE	31
TI20103	TI20103	CUSCINO POSTURALE PER MANO	31
TI20104	TI20104	CUSCINO POSTURALE RETTANGOLARE GRANDE	31
TI20105	TI20105	CUSCINO POSTURALE TRIANGOLARE	31
TI20106	TI20106	CUSCINO POSTURALE BOOMERANG	31
TI20107	TI20107	CUSCINO POSTURALE CIAMBELLA	31
TI20108	TI20108	CUSCINO POSTURALE A S	31
TI20109	TI20109	CUSCINO POSTURALE CILINDRICO L / 68 CM	31
TI20109L	TI20109L	CUSCINO POSTURALE CILINDRICO L / 87 CM	31
TI20110	TI20110	CUSCINO POSTURALE RETTANGOLARE PICCOLO	32
TI20111	TI20111	CUSCINO POSTURALE ABDUTTORE MULTIUSO	32
TI20112	TI20112	CUSCINO POSTURALE KIT 5 PEZZI / COVER SINGOLA BIELASTICA	32
TI20113	TI20113	CUSCINO POSTURALE MEZZALUNA	32
TI20114	TI20114	CUSCINO POSTURALE MULTIFUNZIONE	32
TI20115	TI20115	CUSCINO CILINDRICO PER MANO / COVER SINGOLA BIELASTICA	32
TI20116	TI20116	CUSCINO CILINDRICO PER MANO / FIBRA CAVA / COVER SINGOLA COTONE	32

CUSCINI ANTIDECUBITO IN FIBRA CAVA SILICONATA

RD2000	RD2000	CUSCINO FIBRA CAVA / COVER COTONE	30
RD3001	RD3001	CUSCINO FIBRA CAVA / COVER TREVIRA	30
RD3002	RD3002	CUSCINO FIBRA CAVA CON FORO	30

SISTEMI DI CONTENZIONE E PROTEZIONE

AD-10T	AD-10T	CINTURA PELVICO ADDOMINALE	33
AD-11T	AD-11T	CINTURA ADDOMINALE	33
AD-12T	AD-12T	CINTURA ADDOMINO PERINEALE	33
AD-13T	AD-13T	CINTURA FISSAGGIO TRONCO	33
AD-14T	AD-14T	CINTURA TRONCO PERINEALE	33
AD-15	AD-15	GILET FISSAGGIO TRONCO	33
AD-15TP	AD-15TP	GILET PERINEALE PER SEDIA	33
ADX-20/21	ADX-20/21	CINTURONE PELVICO ADDOMINALE	33
ADX-22	ADX-22	FISSAGGIO TORACICO A X	33
ADX-23	ADX-23	FISSAGGIO TORACICO TIPO ZAINO	33
AD-50/AD-50DM/AD-52	AD-50/ AD-50DM/ AD-52	CINTURA ADDOMINALE PER SEDIA CON CHIAVE MAGNETICA FRONTALE	33

SISTEMI DI CONTENZIONE E PROTEZIONE

NOME	CODICE	DESCRIZIONE	PAG
AD-56	AD-56	CINTURA ADDOMINALE PELVICA DI FISSAGGIO A LETTO CON CHIUSURA	34
AD-61	AD-61	MAGNETICA POLSIERA LETTO	34
AD-62	AD-62	POLSIERA LETTO, CHIUSURA MAGNETICA	34
AD-66	AD-66	CAVIGLIERA LETTO	34
AD-67	AD-67	CAVIGLIERA LETTO, CHIUSURA MAGNETICA	34
AD-71T	AD-71T	GUANTO PROTETTIVO, IMPERMEABILE ANTISTRAPPO	33
AD-72T	AD-72T	GUANTO PROTETTIVO, COTONE	33
AD-72TIR	AD-72TIR	GUANTO PROTETTIVO, INSERTO RIGIDO	33
AD-73T	AD-73T	GUANTO PROTETTIVO, RETE CON SEPARA DITA	33
AD-90T/AD-91T	AD-90T/AD-91T	LENZUOLO PIGIAMA CON FASCE DI FISSAGGIO AL MATERASSO	34
RD1000	RD1000	PROTEZIONE FIBRA CAVA MULTIUSO, GINOCCHIO TALLONE GOMITO	36
RD4000	RD4000	PROTEZIONE FIBRA CAVA TALLONE	36
RD5000	RD5000	PROTEZIONE FIBRA CAVA GOMITO GINOCCHIO	36

GUANCIALI STANDARD OMOLOGATI

SENSITIVE	SENSITIVE	GIUANCIALE VISCOELASTICO MEMORY	37
SPRING	SPRING	GUANCIALE POLIURETANO ESPANSO	37
SPRING WP	SPRING WP	GUANCIALE POLIURETANO ESPANSO/ COVER IMPERMEABILE	37
SUNNY	SUNNY	GUANCIALE FIBRA POLIESTERE	37

ACCESSORI

PS01	PS01	PARASPONDA IN POLIURETANO ESPANSO / LUNGHEZZA 195 CM	38
PS01G	PS01G	PARASPONDA IN POLIURETANO ESPANSO CON FISSAGGIO / LUNGHEZZA 195 CM	38
PS02	PS02	PARASPONDA IN POLIURETANO ESPANSO / LUNGHEZZA 95 CM	38
PS02G	PS02G	PARASPONDA IN POLIURETANO ESPANSO CON FISSAGGIO / LUNGHEZZA 95 CM	38
PARASPONDA 144	PARASPONDA 144	PARASPONDA DA 144 CM CON CERNIERA	38
PARASPONDA 160	PARASPONDA 160	PARASPONDA DA 160 CM CON CERNIERA	38
SAVEMAT	SAVEMAT	TAPPETO PROTEZIONE CADUTA	38

LINEA BENESSERE

DD	DD	GUANCIALE MEMORY / SAPONETTA	40
DDC	DDC	GUANCIALE MEMORY / DOPPIA ONDA	40
DDV	DDV	GUANCIALE MEMORY / SAGOMATO	40
T-BACK	TC3D	CUSCINO PER SEDUTA VISCOELASTICO	40
T-ERGO	T-ERGO	MATERASSO MEMORY SINGOLO	39
T-ERGO DUO	T-ERGO DUO	MATERASSO MEMORY MATRIMONIALE	39

TUTTI I PRODOTTI
SONO FABBRICATI DA:

Termoletto
SISTEMI ANTIDECUBITO

TERMOLETTO ITALIANA srl

Via Pierobon, 57
35010 Limena - Italia
Tel. +39 049 768621

www.termoletto.it

CE

Società Certificata
UNI EN ISO 9001:2015 e
UNI EN ISO 13485:2016

MADE IN ITALY

rev. 04 22/06/2020

MedicAir
PEOPLE

PER INFORMAZIONI E ACQUISTI:

MedicAir Italia / Centro / Sud srl
Sede legale: Via T. Tasso, 29
20005 Pogliano Milanese (MI)
Fax +39 02 93 282 406

800-612042

www.medicair.it
antidecubito@medicair.it